


模数化终端配电箱 PZ30-系列（老）

■PZ30-系列（老）模数化终端配电箱（明、暗）



■产品概述


PZ30-系列模数化终端配电箱是在老式 PZ30 的基础上改进设计而成，产品符合 GB7251. 3 国家标准。箱内配有 A、B、C 三相进线端子，N、PE 出线端子及 T 型导轨，可配合各种模数化终端保护装置。箱体备有 11 种标准规格，分别为 6、8、10、12、15、18、20、24、30、36、40、48、54、60 回路，每一单极开关各占一个回路。箱体的安装分有挂墙式安装(明箱)及嵌墙式安装(暗箱)两种。

配电箱采用全金属外壳，表面采用环氧树脂静电喷涂，还配有塑料门盖，更能清晰观察开关的分合闸情况，平盖式的设计及暗装门盖螺丝，在不同的安装环境均能显得高雅大方。

■技术参数

- 符合标准：GB7251. 3
- 最大载流量：125A
- 额定电压：400V"一 50Hz
- 外壳防护等级：I P40

■ 产品型号含义：



■ 外形尺寸

■ 嵌墙式安装（暗箱 R）/透明/不透明

PZ30A-系列（豪华型）

型号	回路	排数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
PZ30A-06R	6	1						80
PZ30A-08R	8	1	265	200	144	207	222	80
PZ30A-10R	10	1	301	236	180	243	222	90
PZ30A-12R	12	1	337	272	216	279	222	90
PZ30A-15R	15	1	391	326	270	333	222	90
PZ30A-18R	18	1	445	380	324	387	222	90
PZ30A-20R	20	1	481	416	360	423	222	90
PZ30A-24R	24	1	553	488	432	495	222	90
PZ30A-30R	30	2	391	326	270	333	402	90
PZ30A-36R	36	2	445	380	324	387	402	100

PZ30A-40R	40	2	481	416	360	423	402	100
PZ30A-48R	48	3	553	488	432	495	402	100
PZ30A-54R	54	3						120
PZ30A-60R	60	3						120

■ 挂墙式安装（明箱 M）/透明/不透明

PZ30A-系列（豪华型）

型号	回路	排数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
PZ30A-06M	6	1						80
PZ30A-08M	8	1	265	200	144	207	222	80
PZ30A-10M	10	1	301	236	180	243	222	90
PZ30A-12M	12	1	337	272	216	279	222	90
PZ30A-15M	15	1	391	326	270	333	222	90
PZ30A-18M	18	1	445	380	324	387	222	90
PZ30A-20M	20	1	481	416	360	423	222	90
PZ30A-24M	24	1	553	488	432	495	222	90
PZ30A-30M	30	2	391	326	270	333	402	90
PZ30A-36M	36	2	445	380	324	387	402	100
PZ30A-40M	40	2	481	416	360	423	402	100
PZ30A-48M	48	3	553	488	432	495	402	100
PZ30A-54M	54	3						120
PZ30A-60M	60	3						120

■ 嵌墙式安装（暗箱 R）/透明/不透明

PZ30B-系列（经济型）

型号	回路	排数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
PZ30B-06R	6	1						
PZ30B-08R	8	1						
PZ30B-10R	10	1						
PZ30B-12R	12	1						
PZ30B-15R	15	1						
PZ30B-18R	18	1						
PZ30B-20R	20	1						
PZ30B-24R	24	1						
PZ30B-30R	30	2						
PZ30B-36R	36	2						
PZ30B-40R	40	2						
PZ30B-48R	48	3						

PZ30B-54R	54	3						
PZ30B-60R	60	3						

■ 挂墙式安装（明箱 M）/透明/不透明

PZ30B-系列（经济型）

型号	回路	排数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
PZ30B-06M	6	1						
PZ30B-08M	8	1						
PZ30B-10M	10	1						
PZ30B-12M	12	1						
PZ30B-15M	15	1						
PZ30B-18M	18	1						
PZ30B-20M	20	1						
PZ30B-24M	24	1						
PZ30B-30M	30	2						
PZ30B-36M	36	2						
PZ30B-40M	40	2						
PZ30B-48M	48	3						
PZ30B-54M	54	3						
PZ30B-60M	60	3						